

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

B	VII/1	M02, M05	Reumatoidná artritída	reumatológ,	21
Vysoká aktivita					
nestabilizovaná		- M10	rtg štádium I. a II.,	všeobecný lekár	
primeranou liečbou,			psoriatická		
ťažšie viscerálne			artritída, kĺbový		
postihnutia, ťažšie			syndróm Reiterovej		
prejavy nežiaducich			choroby s funkčným		
účinkov liekov.			postihnutím, sústavne		
			liečené.		

A	VII/2	M02, M05	Reumatoidná artritída	reumatológ,	21
Vysoká aktivita					
nestabilizovaná		- M10	rtg štádium III. a	všeobecný lekár	
primeranou liečbou,			IV., psoriatická		
ťažšie viscerálne			artritída, kĺbový		
postihnutia, ťažšie			syndróm Reiterovej		
prejavy nežiaducich			choroby s ťažkým		
účinkov liekov.			funkčným postihnutím,		
			sústavne liečené.		

B	VII/3	M45, M46	Ankylotizujúca	reumatológ, lekár	21
Vysoká aktivita					
nestabilizovaná			spondylartritída I.	FBLR,	
primeranou liečbou.			až III. rtg štádium	všeobecný lekár	
Deštrukčné zmeny			(Bechterevova		
bederných zhybov s			choroba) a ostatné		
podstatným			séronegatívne		
obmedzením			spondylartritídy s		
hybnosti. Ťažšie			funkčným postihnutím,		
viscerálne			sústavne liečené.		
postihnutia, ťažšie					
prejavy nežiaducich					
účinkov liekov.					

A	VII/4	M45, M46	Ankylotizujúca	reumatológ, lekár	21
Vysoká aktivita					
nestabilizovaná			spondylartritída IV.	FBLR,	
primeranou liečbou.			a V. rtg štádium	všeobecný lekár	
Deštrukčné zmeny			(Bechterevova		
bederných zhybov s			choroba) a ostatné		
podstatným			séronegatívne		
obmedzením			spondylartritídy s		
hybnosti. Ťažšie			ťažkým funkčným		
viscerálne			postihnutím, sústavne		

			liečené.		
			postihnutia, ťažšie		
			prejavu nežiaducich		
			účinkov liekov.		

B	VII/5	M41	Skoliózy idiopatické	ortopéd, lekár	21
Funkčné skoliotické		Kúpeľnú			
			a inej etiológie so	FBLR,	
držanie bez			starostlivosť		
			zakrivením 20 stupňov	všeobecný lekár	
morfologických		možno pri tejto			
			a viac podľa Cobba,		
zmien na rtg.		indikácii			
			doložené popisom rtg		
uhrádzať z					
			snímky, do 25 rokov		
prostriedkov					
			veku, sústavne		
verejného					
			liečené v		
zdravotného					
			ortopedickej alebo		
poistenia najviac					
			rehabilitačnej		
raz za dva roky.					

			ambulancii.		
B	VII/6	M01, M03,	Reaktívne a druhotné	reumatológ, lekár	21
Tuberkulózne					
		M13	artritídy (napr.	FBLR,	
artritídy a					
			poinfekčné) trvajúce	všeobecný lekár	
artritídy					
			dlhšie ako 6		
vysokoaktívne,					
			mesiacov, pri		
zatiaľ					
			infekčných po sanácii		
nestabilizované					
			fokusov, sústavne		
liečbou.					

liečené.

B	VII/7	M16	Koxartróza od II.	ortopéd,	21
Výrazne		Kúpeľnú			
progredujúci proces		starostlivosť	štádia s funkčným	reumatológ, lekár	
s rýchlym vývojom		možno pri tejto	postihnutím, sústavne	FBLR, všeobecný	
rtg zmien,		indikácii	liečená.	lekár	
nestabilizovaná		uhrádzať z			
osteonekróza hlavíc		prostriedkov			
alebo acetabula.		verejného			
Neschopnosť		zdravotného			
samostatného		poistenia najviac			
pohybu.		raz za dva roky.			
B	VII/8	M10, M11, M14, M15, M17 - M19	Artrózy sprevádzané	ortopéd,	21
Deštrukcia kĺbov s		Kúpeľnú			
hrubšou poruchou		starostlivosť	funkčnou poruchou,	reumatológ, lekár	
osi,		možno pri tejto	sústavne liečené a	FBLR,	
nestabilizovaná		indikácii	artropatie pri	všeobecný lekár	
osteonekróza,		uhrádzať z	metabolických		
výrazné príznaky		prostriedkov	poruchách.		
druhotnej iritácie.		verejného			
Ťažký varikóznny		zdravotného			
syndróm so žilovou		poistenia najviac			
nedostatočnosťou.		raz za dva roky.			

<p>B Kompresívny radikulárny syndróm. indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.</p>	<p>VII/9 M40, M43, Vertebrogénny syndróm Kúpeľnú M47 - M53 s prechodnými starostlivosť bolestivými poruchami možno pri tejto chrbtice, sústavne liečený.</p>	<p>ortopéd, reumatológ, neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár</p>	<p>21</p>
--	--	--	-----------

<p>A Nezhojené rany. nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov a extrakcie kovov,</p>	<p>VII/10 podľa Stavov po úrazoch Nevzťahuje sa na základnej alebo operáciách diagnózy pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením</p>	<p>chirurg, ortopéd, neuroológ, neurochirurg, lekár FBLR, traumatológ, všeobecný lekár</p>	<p>28</p>
--	--	--	-----------

artroskopickú svalovej sily alebo
meniskektómiu a obmedzenou
jednoduchú sutúru pohyblivosťou kĺbov,
kĺbových väzov. prípadne obrnami,
najviac do 12
mesiacov od úrazu
alebo operácie.

A VII/11 Z hematologického	M12	Hemofilická	reumatológ,	21
-------------------------------	-----	-------------	-------------	----

hľadiska stav artropatia. ortopéd, lekár
musí byť úplne FBLR. Kúpeľný
kompenzovaný a návrh potvrdzuje
kúpeľné vždy hematológ,
zariadenie musí všeobecný lekár.
mať dohodu s
najbližším
hematologickým
oddelením na
prípadnú
substitučnú
liečbu.

X. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginá

cia.

B	X/1	L23 - L25	Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.	kožný lekár, všeobecný lekár	21

A	X/2	L20	Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.	kožný lekár, alergológ, všeobecný lekár	21

A	X/3	L40	Psoriáza, parapsoriáza - velkoložisková forma.	kožný lekár, všeobecný lekár	28

A	X/4	L40	Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.	kožný lekár, reumatológ, všeobecný lekár	28

B	X/5	podľa	Chronické dermatózy základnej vrátane ichtyózy s diagnózy predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.	kožný lekár, všeobecný lekár	21

A	X/6	T20 - T25,	Stavy po popáleninách,	plastický chirurg, chirurg, kožný	28

T29 - T32 poleptaniach a po
rekonštrukčných
výkonoch, kde hrozí
značné zvrášťovanie
jaziev do 12 mesiacov
po zahojení.

lekár,
všeobecný lekár

A
28

X/7

L70

Acne vulgaris,
induratívne a
konglobujúce formy
akné.

dermatovenerológ,
všeobecný lekár

21 -

XXX. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna
a astma, impetiginizácia.

A

XXX/1

L40

Psoriáza.

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

A

XXX/2

L20

Atopická dermatitída,
môže byť aj v spojení
so spastickou
bronchitídou.

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

A

XXX/3

L29, L30

Chronické a
recidivujúce ekzémy
vrátane atopického
ekzému, chronické
prurigo.

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

A

XXX/4

L70

Acne vulgaris,

dermatovenerológ,

21 - 28

induratívne a
konglobujúce formy
akné.

všeobecný lekár
pre deti a dorast

A	XXX/5	L20, L30,	Chronické dermatózy	dermatovenerológ,	21 - 28
Malígne a					
progredujúce formy.		M34, M35	(sklerodermia,	všeobecný lekár	
			chronické prurigo,	pre deti a dorast	
			dermatomyositis,		
			ichtyosis,		
			neurodermitis		
			circumscripta,		
			urticaria, dermatitis		
			herpetiformis, lichen		
			ruber, parapsoriasis,		
			dermatitis		
			seborhoica).		

XII. Choroby z povolania

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekár
stva.

B	XII/2	L23, L24	Profesionálne	klinika pracovného	28
Impetiginizácia,					
bronchiálna astma			dermatózy s výnimkou	lekárstva, kožný	
alebo astmatoidná			infekčných	lekár,	
bronchitída.			profesionálnych	všeobecný lekár	
			dermatóz.		

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne

hradené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú

hradené z verejného zdravotného poistenia.".